



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Совместное Предприятие "Бел-Поль".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
305501, РОССИЯ, Курская область, Курский район, деревня 1-е Красниково.  
ОГРН: 1024600619240.  
Номер телефона: +7 4712319991. Адрес электронной почты: kurulenko@yandex.ru.

**В лице:** Директора Куруленко Александра Васильевича

**заявляет, что** Постельные принадлежности с верхом из хлопчатобумажных тканей для детей до одного года (в том числе новорожденных), детей старше одного года и подростков, с маркировкой «Бел-Поль»: одеяла стеганные (наполнитель - термополотно шерстяное, микроволокно «Лебяжий пух», синтепон, термополотно бамбуковое, термополотно эвкалиптовое, термополотно льняное, термополотно шелковое, термополотно хлопковое); подушки (наполнитель - прочес полиэфирного волокна).

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Совместное Предприятие "Бел-Поль".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 305501, РОССИЯ, Курская область, Курский район, деревня 1-е Красниково.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9404909000. Серийный выпуск.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ Р 55857-2013 "Одеяла и покрывала стеганные. Подушки. Общие технические условия."

**Соответствует требованиям** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011).

**Декларация о соответствии принята на основании** Протокол лабораторных испытаний № 654159 от 15.04.2019 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Схема декларирования: Зд.

**Дополнительная информация** Условия хранения: хранить в крытых складских помещениях, защищая от прямого попадания солнечных лучей и атмосферного воздействия, расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1,0 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок службы не установлен.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.04.2024 включительно**

  
(подпись)



Куруленко Александр Васильевич  
(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-РУ.СП28.В.02551/19

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 19.04.2019